



## Anmälan om driftstörning

enligt 6 § Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

### Avvikelse

### VAR GOD TEXTA

- Överskridande av gränsvärde       Brand, rökutveckling       Okontrollerat utsläpp  
 Kontrollerat, planerat överutsläpp       Onormalt buller       Större störningar i processen  
 För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte behöver leda till miljöpåverkan  
 Annat,

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Verksamhetsutövare  | Fastighet                                |       |
| Kontaktpersoner hos verksamhetsutövaren   | Datum och klockslag för störning/tillbud |       |
|   | Telefon                                  |       |
| E-post  | Fax                                      |       |
| Beskrivning av driftstörning/tillbud/incident/avvikelse                                       |  |       |
| Orsak   |  |       |
| Första insats (för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och miljö) |  |       |
| Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande)   |  |       |
| När ska åtgärd vara genomförd?  |  |       |
| Uppgiftslämnare   | Telefon                                  | Datum |

### Blanketten ska snarast skickas till

Karlsborgs kommun  
Bygg- och miljönämnden, 546 82 Karlsborg

E-post: bygg.miljo@karlsborg.se