

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2015.

I ärenden som gäller ansökningar och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Till denna taxa hör följande bilagor:

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn8

Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter14

Taxebilaga 3: Avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift.....80

Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning81

PL LFA KB

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Utöver vad som anges i denna taxa kan Miljönämnden östra Skaraborg ta ut ersättning bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

§ 2

Avgifter enligt denna taxa ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av eller information om verksamhet eller åtgärd
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

§ 3

Avgifter enligt denna taxa tar miljönämnden inte ut för

1. tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. handläggning som föranleds av en överklagan av miljönämndens beslut som fattats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
3. Handläggning för att svara på remisser.

§ 4

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars månad året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknningen är mars 2011.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift eller ändring av avgiftsklass fattas av Miljönämnden östra Skaraborg.

§ 5

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Handwritten signature: J. L. A. 118

Miljönämnden tar ut avgifter

1. för den handläggningstid som taxan anger för ärendet (fast avgift)
2. för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. för den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

Grundfaktor

§ 6

Vid tillämpningen av denna taxa är **grundfaktorn 890 kronor** (före indexuppräkning).

Timavgift

§ 7

Timavgiften fås fram genom att ett ärendes handläggningstid multipliceras med grundfaktorn. Timavgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme per år tar nämnden inte ut någon avgift.

Med handläggningstid vid timavgift avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut m.m.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.30 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar, tar nämnden ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning

§ 8

Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av **fast avgift** eller **timavgift**.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 §.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Avgifter för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

KL LA 113

§ 9

Avgiften för prövning ska betalas av sökanden. Miljönämnden tar inte ut någon avgift för en ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

§ 10

Sökanden ska betala full avgift för prövning även om miljönämnden avslår eller avvisar ansökan.

§ 11

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Miljönämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

§ 12

Utöver avgiften för prövning kan miljönämnden ta ut avgifter för tillsyn av den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för anmälan eller information

§ 13

Avgifter för handläggning av anmälan av eller information om verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av **fast avgift** eller i form av **timavgift**.

Den fasta avgiften räknas ut genom att den debiteringsfaktor som anges i taxebilaga 1 multipliceras med grundfaktorn i 6 § i denna taxa.

En timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Avgift med anledning av anmälan eller information ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

§ 14

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller genomföra en åtgärd. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

Miljönämnden tar inte ut någon avgift för anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

FL LA KB

§ 15

Utöver avgifter med anledning av handläggning av anmälan eller information kan miljönämnden komma att ta ut avgifter för tillsyn i övrigt av den verksamhet eller åtgärd anmälan avser, enligt vad som anges i denna taxa.

Fast avgift och årlig tillsynsavgift

§ 16

För regelbunden planerad tillsyn över sådan anläggning eller verksamhet som anges i taxebilaga 1 och 2 ska verksamhetsutövaren betala en **årlig tillsynsavgift**. Avgiften beräknas genom att multiplicera debiteringsfaktorn med grundfaktorn enligt med 6 § i denna taxa. Debiteringsfaktorn bestäms genom avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 och 3 eller genom debiteringsfaktorn som anges direkt i taxebilaga 1.

En sänkning av den årliga avgiften kan ske genom de erfarenhetsbedömningar som miljönämnden gör av verksamheten enligt taxebilaga 4.

Ytterligare tillsynsavgifter grundade på erfarenhetsbedömning efter planerad tillsynsinsats kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 4.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tar miljönämnden ut timavgifter.

§ 17

För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas utifrån vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter). 25-procentsregeln tillämpas i de fall en verksamhet orsakar mer tillsynstid än vad nämnden bedömer behövs för huvudverksamheten. Tillägg med 25 procent ska inte betalas för processer som är typiska för huvudverksamheten.

Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera hälsoskyddsverksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften (huvudverksamhet) samt 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna (biverksamheter).

PL LA 18

§ 18

Fasta årliga avgifter avser kalenderår och ska betalas i förskott. En sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det år som beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan har gjorts. För de verksamheter där tillstånd eller anmälan *inte* krävs ska en fast årlig avgift betalas från och med det år som följer efter det år som verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller för handläggning av anmälan, tar miljönämnden ut en timavgift. En fast årlig avgift ska betalas med fullt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Avgift för tillsyn i övrigt

§ 19

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas

1. i form av timavgift, som tas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med grundfaktorn
2. enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

§ 20

Avgifter för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller av den som genom en åtgärd föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för inställelse

§ 21

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen **200 kronor** per tillsynstillfälle. Miljönämnden tar ut en avgift för inställelse endast vid oplanerad tillsyn.

Nedsättning av avgift

§ 22

Nämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgifter om det finns särskilda skäl.

Betalning av avgifter

§ 23

Betalningen av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalningen ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan.

FL LA 113

Verkställighetsfrågor m.m.

§ 24

Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 25

Miljönämnden östra Skaraborg får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta framgår av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§ 26

Miljönämnden östra Skaraborgs beslut om avgift kan överklagas hos länsstyrelsen. Detta framgår av 19 kap. 1 § miljöbalken.

fl LA 18

Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgift per ansökan, anmälan m.m. fås fram genom att tilldelad debiteringsfaktor multipliceras med grundfaktorn i 6 § i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgiften fås fram genom att multiplicera ett ärendes handläggningstid med grundfaktorn.

Allmänna hänsynsregler m.m. enligt 2 kap. miljöbalken	Debiteringsfaktor/avgift
Tillsyn	
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs	Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2
Skydd av områden, natur (kap. 7 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde	3 per ansökan
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde	3 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde	2 per anmälan
Tillsyn	
<i>Återkommande tillsyn av följande områden eller objekt</i>	
<i>Vattenskyddsområden</i>	<i>4 per år</i>
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten	timavgift

FL LA KB

Miljöfarlig verksamhet (kap. 9 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) avseende: 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 6a. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-15 personekvivalenter 6b. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 16-25 personekvivalenter 7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter 8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter	4 per ansökan 5 per ansökan 5 per ansökan för första ansökan samt 3 per ansökan för varje ytterligare ansökan 4 per ansökan 5 per ansökan 7 per ansökan 13 per ansökan 16 per ansökan
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251) att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför skyddsområde för vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund. 2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund. 3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW	1,5 per ansökan 2 per ansökan 4 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan avseende: 1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 3. Anmälningspliktig ny verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251) A. Där den nya verksamheten blir en huvudverksamhet eller - Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå C eller U B. Där den nya verksamheten blir en biverksamhet under en redan befintlig huvudverksamhet med prövningsnivå A eller B. Gäller inte klassningskoderna 1.10 och 1.11. 4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen	3 per anmälan 2 per anmälan timtaxa Ingår i den årliga avgiften Ingår i den årliga

SL LA KB

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251)	tillsynsavgiften
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt enligt 1 kap. 5 och 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) avseende: 1. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, utanför skyddsområde för vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund. 2. Värmepump för en uttagen effekt av högst 100 kW, inom skyddsområde för vattentäkt eller inom område med sedimentär berggrund. 3. Värmepump för en uttagen effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW	1,5 per ansökan 2 per ansökan 4 per ansökan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt	timavgift
Slutbesiktning av enskild avloppsanläggning	2 per besiktning
Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning	3 per ärende
Anvisning vid nedgrävning av häst 1. Vid utredning eller platsbesök. 2. Per telefon utan utredning och platsbesök.	1 per ärende T
Hälsoskydd (kap. 9 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt enligt 1 kap. 5 § miljöprövningsförordning (2013:251) 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3. Giftig orm	3 per ansökan 1 per ansökan 3 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 per anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 per anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 1 kap. 12 § miljöprövningsförordning (2013:251) 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg - Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling med stickande skärande som t.ex. silikoninjektioner - Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning utan sterila engångskassetter, akupunktur 2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor	3 per anmälan 2 per anmälan 2 per anmälan + 1 per bassäng utöver 2 bassänger

FL LA KS

3. Ny Skol- och fritidsverksamhet	
Skola med mer än 400 elever	4 per anmälan
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever	4 per anmälan
Skola med högst 100 elever	2 per anmälan
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass	2 per anmälan
4. Ändring av verksamhet	2 per anmälan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:	
Värdkommunen (anläggning som har sin hemadress inom vårt verksamhetsområde)	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Gästkommunen (anläggning som har sin hemadress utanför vårt verksamhetsområde)	Timavgift vid inspektion med sådana anmärkningar att värdkommunen behöver informeras eller uppföljande inspektion behöver genomföras
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd	timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.	
Miljöskador (kap. 10 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.	timavgift
Anmälan	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken	timavgift
Vattenverksamhet (kap. 11 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken	5 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan av ny eller befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken	5 per anmälan

FL LA KB

Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet	timavgift
Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12 miljöbalken)	
Anmälan	
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken	timavgift
Tillsyn	
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet	timavgift
Kemiska produkter (kap. 14 miljöbalken)	
Prövning	
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel eller enligt 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	2 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel eller enligt 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	2 per anmälan
<i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor	1 per anmälan
<i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Information	
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller f-gaser	2 per information
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus): 1. Förvaring av mer än 1 m ³ dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark . 2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 3. Förvaring av eldnings- eller dieselbränsolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m ³ men högst 10 m ³ . 4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde . <i>Undantag:</i> Verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) med prövningsnivå A eller B.	1 per information 1 per information 1 per information 2 per information Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn

LA KB

Tillsyn	
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller f-gaser vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser.	2 per år
Undantag: Miljöfarliga verksamheter som betalar fast årlig avgift.	Ingår i den årliga avgiften för miljöskyddstillsyn
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter	timavgift
Avfall och producentansvar (kap. 15 miljöbalken)	
Om prövning av ansökan eller handläggning av anmälan avser flera ansökningar/ anmälningar samtidigt betalas full avgift för det ena ansökan/anmälan och 25 % av summan av avgifterna för de andra ansökningarna/anmälningarna.	
Prövning	
Prövning av ansökan om dispens/undantag/tillstånd enligt 15 kap. miljöbalken.	1 per ansökan
Prövning av ansökan om dispens/undantag/tillstånd enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering.	1 per ansökan
Anmälan	
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering	0 per anmälan
Handläggning av anmälan i övrigt från fastighetsägare enligt avfallsförordningen (2011:927) eller enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering	1 per anmälan
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)	timavgift
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar	timavgift

SL LAG

Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Årsavgiften beräknas genom att multiplicera debiteringsfaktorn (DF) med grundfaktorn enligt med 6 § i denna taxa.

Ett antal förkortningar används i tabellen.

Förkortning	Förklaring
MPF	Miljöprövningsförfordning (2013:251)
VK/KK	Verksamhetskod/Klassningskod
IED	En kod i industriutsläppsdirektivet, Industrial Emissions Directive, anges när sådan finns
IUV	Industriutsläppsverksamhet enligt 2 § industriutsläppsförfordningen (2013:250)
BMP	Betydande miljöpåverkan enligt 3§ förfordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. (1998:905)
AK	Avgiftsklass
DF	Debiteringsfaktor i timmar
PN	Prövningsnivå. Det finns fyra nivåer: A och B: tillståndsplikt C: anmälningsplikt U: utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum i MPF	VK/KK	IED/IUV/BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						JORDBRUK
						Djurhållning
2 kap 1 §	1.10	6.6a-c IUV BMP	4	10	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfä, 2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för sugor och betäckta gyltor.
2 kap 2 §	1.11	- BMP	4	10	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter (DE), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

ALA 108

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
2 kap 3 §	1.20	- BMP			C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. - Mer än 200 DE - Mer än 100 DE men högst 200 DE
-	1.2001	-	0	3	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2002	-	-1	2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2003	-	-2	T	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

FL LAKS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §	1.30	- BMP	-2	T	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
						Odling
-	1.3001	-	3	8	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002a	-	2	6	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
	1.3002b	-	-2	T	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter.
-	1.3003	-	3	8	U	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004		-1	2	U	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005		-2	T	U	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006		-2	T	U	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
						FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	- BMP	7	17	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	- BMP	3	8	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	-	-2	T	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
						UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
						Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	- BMP	8	23	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	-	1	4	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	- BMP			B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.11-1		7	17		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
	10.11-2		6	14		- Mer än 50 000 men högst 200 000 ton
	10.11-3		5	12		- Mer än 10 000 men högst 50 000 ton
	10.11-4		4	10		- Mer än 5 000 men högst 10 000 ton
	10.11-5		3	8		- Mer än 1 000 men högst 5 000 ton

FL LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	10.11-6		2	6		- Högst 1 000 ton
4 kap 3 §	10.20	- BMP			B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tåkten är avslutad.
	10.20-1		6	14		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd.
	10.20-2		6	14		- Mer än 50 000 men högst 200 000 ton
	10.20-3		5	12		- Mer än 10 000 men högst 50 000 ton
	10.20-4		4	10		- Mer än 5 000 men högst 10 000 ton
	10.20-5		3	8		- Mer än 1 000 men högst 5 000 ton
	10.20-6		2	6		- Högst 1 000 ton
-	10.2001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	-	1	4	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tåkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	-	5	12	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	-	-2	T	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	- BMP	3	8	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	-	1	4	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	-	4	10	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månaders-period.

RLA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	10.5001	-	2	6	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månaders period.
4 kap 7 §	10.60	-	4	10	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	-	2	6	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
						Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	- BMP	10	35	A	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20	- BMP	7	17	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.
4 kap 10 §	11.30	- BMP	5	12	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunskol.
						Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	- BMP	28	161	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20	2,1 IUV BMP	18	81	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.
4 kap 13 §	13.30	- BMP	14	58	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	- BMP	28	161	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
4 kap 15 §	13.50	- BMP	15	63	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	3,2 IUV BMP	9	29	B	Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
						Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	- BMP	3	8	C	Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
						LIVSMEDEL OCH FODER
						Animaliska råvaror
5 kap 1 §	15.10	6.4a IUV			B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.10-1 15.10-2		19 12	86 46		- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	-	8	23	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
5 kap 3 §	15.30	- BMP	4	10	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	15.3001	-	-2	T	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per

SL LAKS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 4 §	15.40	6.4bi IUV	20	92	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 §.
5 kap 5 §	15.41	-	20	92	B	Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.
5 kap 6 §	15.50	- BMP			C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
	15.50-1		12	46		- Chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-2		10	35		- Chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
	15.50-3		11	40		- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-4		9	29		- Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.5001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.5002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

SL LA MS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
5 kap 7 §	15.60	-			B	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte 1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.
	15.60-1		19	86		- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-2		11	40		- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-3		19	86		- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.60-4		11	40		- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
-	15.6001	-	1	4	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 8 §	15.70	- BMP	3	8	C	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.
-	15.7001	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 9 §	15.80	- BMP			C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1		5	12		- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per

PC LA KB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.80-2		3	8		kalenderår. - Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	-	-2	T	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
						Vegetabiliska råvaror
5 kap 10 §	15.90	6.4bii IUV	17	75	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.
-	15.9001	-	15	63	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 11 §	15.100	-	6	14	C	Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.
-	15.10001	-	-2	T	U	Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

SL LA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
5 kap 12 §	15.110	-			B	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på 1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §. - Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.110-1		16	69		
	15.110-2		15	63		
	15.110-3		16	69		
	15.110-4		15	63		
5 kap 13 §	15.120	- BMP	9	29	C	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.
-	15.12001	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 14 §	15.130	-	5	12	C	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
-	15.13001	-	-2	T	U	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande

SL LVA AB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 15 §	15.140	-			C	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.140-1		9	29		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.140-2		5	12		- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
-	15.14001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.14002	-	2	6	U	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
5 kap 16 §	15.150	-			B	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.150-1		16	69		- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
	15.150-2		15	63		- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
	15.150-3		16	69		- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
	15.150-4		15	63		- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
5 kap 17 §	15.160	- BMP	8	23	C	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
						Kombinerade råvaror
5 kap 18 §	15.165	6.4biii IUV	18	81	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

SL LFA MS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Mjolk, oljor och fetter
5 kap 19 §	15.170	6.4c IUV	12	46	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 20 §	15.180	- BMP			C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
	15.180-1		9	29		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-2		8	23		- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-3		5	12		- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 21 §	15.190	-			B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.
	15.190-1		18	81		- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-2		15	63		- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-3		11	40		- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
5 kap 22 §	15.200	- BMP	5	12	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.
-	15.20001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Glass
5 kap 23 §	15.210	-			B	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 19 §.
	15.210-1		15	63		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-2		13	52		- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-3		11	40		- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår.
5 kap 24 §	15.220	- BMP	3	8	C	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.
-	15.22001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Drycker
5 kap 25 §	15.230	-	19	86	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller

FLA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
5 kap 26 §	15.240	-			C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §. - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-1 15.240-2 15.240-3		9 7 5	29 17 12		
-	15.24001	-	1	4	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	-	5	12	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 27 §	15.250	-			B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 1. malt, 2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår. Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 50 000 ton malt per kalenderår. - Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår. - Högst 2 500 ton malt per kalenderår. - Mer än 20 000 m ³ läskedryck per kalenderår. - Mer än 5 000 men högst 20 000 m ³ läskedryck per kalenderår. - Mer än 1 000 men högst 5 000 m ³ läskedryck per kalenderår. - Mer än 20 000 m ³ maltdryck per kalenderår. - Mer än 5 000 men högst 20 000 m ³ maltdryck per kalenderår. - Mer än 1 000 men högst 5 000 m ³ maltdryck per kalenderår.
	15.250-1 15.250-2 15.250-3 15.250-4 15.250-5 15.250-6 15.250-7 15.250-8 15.250-9		12 11 10 11 10 9 12 11 10	46 40 35 40 35 29 46 40 35		
-	15.25001	-	-2	T	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m ³ läskedryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.25002	-	5	12	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m ³ maltdryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 28 §	15.260	- BMP	8	23	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt

SLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
-	15.26001	-	4	10	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
						Annan livsmedelstillverkning
5 kap 29 §	15.270	-	19	86	B	Anläggning för tillverkning av 1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
-	15.27001	-	4	10	U	Anläggning för tillverkning av 1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
5 kap 30 §	15.280	- BMP			C	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår, eller 3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
	15.280-1A		9	29		- Mer än 20 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-1B		3	8		- Mer än 500 ton konfektyr (inte choklad) per kalenderår.
	15.280-2A		9	29		- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-3A		5	12		- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad per kalenderår.
	15.280-4		5	12		- Mer än 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår.
	15.280-5		9	29		- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6		5	12		- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.28002	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.28003	-	-2	T	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 31 §	15.290	-			B	Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 1. inte är tillstånd- eller anmälningsspliktig enligt någon av 1–30 §§, och 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

SLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.290-1 15.290-2		20 15	92 63		- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår. - Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
5 kap 32 §	15.300	-			C	Anläggning för framställning av 1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. - Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
	15.300-1		12	46		
	15.300-2		8	23		
	15.300-3		8	23		
-	15.30001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.12.290, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.30002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.12.290, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 33 §	15.310	- BMP	3	8	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.
						Foder
5 kap 34 §	15.320	6,5 IUV			B	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning

FL LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	15.320-1 15.320-2		20 11	92 40		(EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår. - Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår.
-	15.32001	-	4	10	U	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
5 kap 35 §	15.330	6.4bi IUV	11	40	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
5 kap 36 §	15.340	-			C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
	15.340-1 15.340-2		9 5	29 12		- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.34001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 37 §	15.350	6.4bii IUV	9	29	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
5 kap 38 §	15.360	-	5	12	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningssplikten gäller inte 1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.

SL LA KB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	15.36001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 39 §	15.370	6.4biii IUV	10	35	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
						TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10	6,2 IUV BMP			B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
	17.10-1 17.10-2		24 22	115 104		- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20	- BMP			B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
	17.20-1 17.20-2 17.20-3		14 13 11	58 52 40		- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	- BMP	5	12	C	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	17.3001	-	-2	T	U	Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
-	17.3002	-	-2	T	U	Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
-	17.3003	-	-2	T	U	Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.

KLAS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10	6,3 IUV BMP	18	81	B	Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	- BMP	18	81	B	Anläggning för 1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller 2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
7 kap 3 §	18.30 18.30-1 18.30-2	- BMP	 7 5	 17 12	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §. - Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn. - Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn.
-	18.3001	-	-2	T	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn.
-	18.3002	-	3	8	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår.
-	18.3003	-	-2	T	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
						TRÄVAROR
8 kap 1 §	20.05	6.10 IUV BMP	10	35	B	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10 20.10-1 20.10-2 20.10-3	-	 9 8 7	 29 23 17	C	Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §. - Mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. - Högst 500 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 3 §	20.20 20.20-1 20.20-2 20.20-3	-	 17 14 11	 75 58 40	B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår. - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.

SL LAB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
8 kap 4 §	20.30	-			C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	20.30-1		8	23		- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2		5	12		- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	-	-2	T	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 5 §	20.40	-			C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
	20.40-1		8	23		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-2		7	17		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-3		4	10		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-4		8	23		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-5		7	17		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-6		4	10		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-7		5	12		- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	-	-2	T	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

FLA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
8 kap 6 §	20.50	6.1c IUV BMP	18	81	B	Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.
8 kap 7 §	20.60	-			C	Anläggning för tillverkning av 1. faner eller plywood, eller 2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.
	20.60-1		9	29		1. Mer än 10 000 kubikmeter
	20.60-2		6	14		2. Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
	20.60-2		1	4		
-	20.6001	-	1	4	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
8 kap 8 §	20.70	-			B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1		9	29		1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
	20.70-2		8	23		2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-3		7	17		1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9 §	20.80	-			C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
	20.80-1		7	17		- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
	20.80-2		5	12		- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
	20.80-3		1	4		- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
	20.80-4		7	17		- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-5		5	12		- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
-	20.8001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast

SL LA 15

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	-	3	8	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
-	20.9001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
						MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10	6.1a IUV BMP			A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala.
	21.10-1		25	127		- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-2		22	104		- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-3		18	81		- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
	21.10-4		19	86		- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.10-5		16	69		- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
-	21.1001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.
9 kap 2 §	21.30	6.1b IUV BMP	15	63	A	Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.
9 kap 3 §	21.40	- BMP	9	29	B	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
-	21.4001	-	-2	T	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
						FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	-	9	29	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
10 kap 2 §	22.20	-	5	12	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	-	8	23	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40	-			C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller

ALAS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	22.40-1		3	8		papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-2		6	14		- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3		4	10		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	-	2	6	U	- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4002	-	1	4	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	-	-2	T	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	-	2	6	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4005	-	-2	T	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
						STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	- BMP	25	127	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10	1,3, 1.4a, 6.8 IUV BMP			A	Anläggning för 1. tillverkning av koks, 2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller 3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §.
	23.10-1		19	86		- Tillverkning av koks
	23.10-2		25	127		- Överföring av kol till gas- eller vätskeform
	23.10-3		28	161		- Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit
11 kap 3 §	23.20	-	19	86	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 4 §	23.30	1,2 IUV BMP			A	Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.
	23.30-1		32	259		- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
	23.30-2		28	161		- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 5 §	23.40	- BMP	16	69	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat

HLA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						kärnbränsle.
11 kap 6 §	23.50	- BMP	16	69	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
						KEMISKA PRODUKTER
12 kap 1 §	24.10	4.1a-k, 4.2a-e, 4.4, 4.5, 4.6 IUV BMP			A	Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. organiska ämnen, 2. kloralkali, eller 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. - Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår. - Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår. - Kloralkali med amalgammetoden. - Kloralkali med annan metod än amalgammetoden. - Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.
	24.10-1		24	115		
	24.10-2		22	104		
	24.10-3		26	138		
	24.10-4		24	115		
	24.10-5		24	115		
12 kap 2 §	24.20	4.1a-k, 4.2a-e, 4.4, 4.5, 4.6 IUV BMP	14	58	B	Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.
12 kap 3 §	24.40	4.1a, 4.1b, 4.1d, 4.1f, 4.1h, 4.1i, 4.1k IUV BMP			B	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider), 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. - Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår. - Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår. - Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer. - Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen. - Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
	24.40-1		25	127		
	24.40-2		24	115		
	24.40-3		24	115		
	24.40-4		23	109		
	24.40-5		22	104		
12 kap 4 §	24.50	-	14	58	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala 1. genom biosyntetiska reaktioner av a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, b) organiska syror, eller c) biopolymerer, eller 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

SL LAB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
12 kap 5 §	24.60	4.2a-e, 4.3 IUV BMP			B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller 4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §. - Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel. - Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel. - Acetylen, lustgas och annan kemiskt framställd gas. - Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24.60-2 eller 24.60-3.
	24.60-1 24.60-2 24.60-3 24.60-4		27 25 11 11	150 127 40 40		
12 kap 6 §	24.81	- BMP	8	23	C	Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 7 §	24.90	-	8	23	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 8 §	24.100	- BMP	7	17	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

PL LA BS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
12 kap 9 §	24.110	-			B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	24.110-1		15	63		- Mer än 20 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
	24.110-2		13	52		- Mer än 2 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
	24.110-3		11	40		- Högst 2 000 kubikmeter utsläpp av avloppsvatten per kalenderår.
12 kap 10 §	24.120	- BMP			C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	24.120-1		9	29		- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
	24.120-2		8	23		- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
	24.120-3		6	14		- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.120-4		5	12		- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

SL LFA MS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	24.12001	-			U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
	24.12001a 24.12001b		4 -2	10 T		- Mer än 1 och högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. - Högst 1 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.12002	-			U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.12002a 24.12002b		2 -2	6 T		- Mer än 1 och högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. - Högst 1 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.12003	-	4	10	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 11 §	24.130	- BMP	8	23	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.13001	-	4	10	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
12 kap 12 §	24.140	- BMP			C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningssplikten gäller inte 1. apotek och sjukhus, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	24.140-1 24.140-2 24.140-3 24.140-4		11 8 6 3	40 23 14 8		- Mer än 100 ton kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. - Högst 500 kg per kalenderår.
12 kap 13 §	24.150	- BMP	8	23	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånd- eller anmälningsspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12 §§.
12 kap 14 §	24.160	3.1c IUV	10	35	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
-	24.16001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
-	24.99901	-	-1	2	U	Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

fl LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						GUMMI- OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10	-			B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
	25.10-1 25.10-2		16 12	69 46		- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	- BMP			C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
	25.11-1 25.11-2 25.11-3 25.11-4		10 8 6 4	35 23 14 10		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	-	-2	T	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	-			B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1 25.20-2 25.20-3		9 10 8	29 35 23		- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. - Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. - Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	- BMP	3	8	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

FLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	-	1	4	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	-	8	23	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50	- BMP			C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningsspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
	25.50-1		7	17		- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2		4	10		- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3		3	8		- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4		9	29		- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5		7	17		- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6		5	12		- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7		4	10		- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8		3	8		- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	-	-2	T	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	-	-2	T	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
						ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
						Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.10	3.3, 3.4 IUV BMP	14	58	B	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
-	26.1001	-	5	12	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

AL 15

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
14 kap 2 §	26.20	- BMP			B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	26.20-1		11	40		- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-2		8	23		- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3		11	40		- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
	26.20-4		8	23		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 3 §	26.30	- BMP	5	12	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-	26.3001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.40	- BMP	8	23	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
14 kap 5 §	26.50	3,5 IUV	11	40	B	Anläggning för att genom bränning 1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en sättningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 6 §	26.51	-	11	40	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	-	-2	T	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 7 §	26.60	- BMP	9	29	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
-	26.6001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
						Cement, betong, kalk, krita och gips

SL LAB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
14 kap 8 §	26.70	3.1a IUV BMP	29	184	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	-	4	10	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 9 §	26.80	- BMP	27	150	B	Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
14 kap 10 §	26.90	3.1b IUV	10	35	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 11 §	26.100	-	8	23	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.
-	26.10001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 12 §	26.110	-	7	17	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 13 §	26.120	-	9	29	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	-	-2	T	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
14 kap 14 §	26.130	3,2 IUV BMP	15	63	B	Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
14 kap 15 §	26.140	- BMP	15	63	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verk- samheten inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 16 §	26.150	-			C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
	26.150-1 26.150-2		8 6	23 14		- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. - Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
-	26.15001	-	-2	T	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
14 kap 17 §	26.160	-	5	12	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §.
						STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10	2,2 IUV BMP			A	Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.

SL LA 108

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.10-1 27.10-2 27.10-3 27.10-4		29 24 16 14	184 115 69 58		Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. - Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. - Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår. - om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 100 000 ton per kalenderår. - Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20 27.20-1 27.20-2	- BMP			A	Anläggning för 1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. - Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. - Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.30 27.30-1 27.30-2 27.30-3 27.30-4 27.30-5 27.30-6 27.30-7 27.30-8 27.30-9	2.3a-c IUV BMP			A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår, 2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller 3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår. - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår - Varmvalsning av mer än 120 000 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår. - Hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än

LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.30-10		10	35		1 000 m ³ men högst 10 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m ³ men högst 1 000 m ³ process- eller sköljvatten.
	27.30-11		7	17		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m ³ process- eller sköljvatten.
15 kap 4 §	27.31	- BMP	12	46	A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 5 §	27.32	- BMP			B	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål.
	27.32-1 27.32-2		13 10	52 35		- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. - Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 6 §	27.40	2,4 IUV BMP			B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.
	27.40-1a		29	184		- Mer än 300 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1b		25	127		- Mer än 200 000 ton men högst 300 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1c		21	98		- Mer än 100 000 ton men högst 200 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-1d		12	46		- Mer än 10 000 ton men högst 100 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-2		11	40		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-3		9	29		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-4		7	17		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 7 §	27.50	- BMP			B	Anläggning för gjutning för en produktion av 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §, eller 2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 §.
	27.50-1		9	29		- 1. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-2		8	23		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3		7	17		- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-4		7	17		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller

FL LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						magnesium per kalenderår.
15 kap 8 §	27.60	- BMP	3	8	C	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §.
-	27.6001	-	-2	T	U	Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 9 §	27.70	2.5a IUV BMP			A	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
	27.70-1		26	138		- Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-2		18	81		- Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-3		11	40		- Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-4		10	35		- Av malm eller slig producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-5		24	115		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-6		14	58		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-7		11	40		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-8		10	35		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 10 §	27.80	2.5a IUV BMP	9	29	B	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
15 kap 11 §	27.90	- BMP			A	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.
	27.90-1		26	138		- Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.90-2		19	86		- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.90-3		13	52		- Mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.91	- BMP	8	23	B	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

FLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
15 kap 13 §	27.100	2.5b IUV BMP			A	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-1		27	150		
	27.100-2		23	109		
	27.100-3		18	81		
-	27.10001	-	4	10	U	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101	2.5b IUV BMP			B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §. - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. - Mer än 5 ton men högst 20 000 ton metaller per kalenderår.
	27.101-1		21	98		
	27.101-2		19	86		
15 kap 15 §	27.110	- BMP			B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikten gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-1		11	40		
	27.110-2		9	29		
15 kap 16 §	27.120	- BMP			B	Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 9–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. - Mer än 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.120-1		26	138		
	27.120-2		21	98		
	27.120-3		13	52		
	27.120-4		9	29		
15 kap 17 §	27.130	- BMP			B	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. - Mer än 20 000 ton per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. - Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-1		22	104		
	27.130-2		14	58		
	27.130-3		11	40		
	27.130-4		9	29		
	27.130-5		8	23		

SL LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	27.130-6		7	17		- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	-	4	10	C	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	-	-2	T	U	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
						METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10	2,6 IUV			B	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
	28.10-1		13	52		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-2		11	40		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-3		8	23		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-4		7	17		- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-	28.1001	-	-2	T	U	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.
16 kap 2 §	28.20	-			B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. betning med betpasta, 2. järnfosfatering, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	28.20-1		12	46		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2		9	29		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3		7	17		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4		6	14		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.30	-			B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter

SL LÅNS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	28.30-1 28.30-2 28.30-3 28.30-4		12 9 8 7	46 29 23 17		avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.40	-	4	10	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	28.4001	-	1	4	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. vättrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.50 28.50-1 28.50-2 28.50-3 28.50-4 28.50-5 28.50-6 28.50-7 28.50-8	-	 12 9 7 7 9 7 7 4	 46 29 17 17 29 17 17 10	B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 6 §	28.60	- BMP	4	10	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 1. betning med betpasta, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

SL LAB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	28.6001	-	-2	T	U	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 7 §	28.70	- BMP			C	Anläggning för 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
	28.70-1		6	14		- Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan.
	28.70-2		4	10		- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
-	28.7001	-	-2	T	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
16 kap 8 §	28.71	-	3	8	C	Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.
-	28.7101	-	-2	T	U	Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 9 §	28.80	-	9	29	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
16 kap 10 §	28.90	-	7	17	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
						ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	- BMP	26	138	A	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

FL LA 10

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
17 kap 2 §	31.20	-	15	63	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
17 kap 3 §	31.30	-	5	12	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
17 kap 4 §	31.40	6,8 IUV BMP	28	161	A	Anläggning för tillverkning av grafit elektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	- BMP	28	161	A	Anläggning för tillverkning av kol- eller grafit elektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	-	7	17	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
						METALLBEARBETNING
						Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	- BMP			C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-1		8	23		- fler än 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-2		7	17		- fler än 100 000 men högst 200 000 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.10-3		6	14		- fler än 100 men högst 100 000 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	-	2	6	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	- BMP	4	10	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
						Motorfordon
18 kap 3 §	34.30	- BMP			B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-1		28	161		- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-2		24	115		- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-3		20	92		- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-4		12	46		- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-5		24	115		- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-6		16	69		- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-7		10	35		- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	- BMP	9	29	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

PLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	-	3	8	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
						Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	- BMP	9	29	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
						Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	- BMP	22	104	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70	- BMP			B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
	34.70-1		16	69		
	34.70-2		14	58		
18 kap 8 §	34.80	-			C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
	34.80-1		6	14		
	34.80-2		4	10		
	34.80-3		3	8		
-	34.8001	-	-2	T	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.
						Gas- och oljeplattformar

SL LAXS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
18 kap 9 §	35.10	- BMP	28	161	A	Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	-	18	81	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
						Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	- BMP	4	10	C	Skeppsvarv.
						FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §	39.10	6,7 IUV BMP	19	86	B	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
-	39.1001	-	-2	T	U	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 2 §	39.20	-			B	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 1. med mer än 25 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) yt rengöring, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av träytor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
	39.20-1		17	75		- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg,

PL LA KB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.20-2		15	63		b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrenigöring, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätytor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. - 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrenigöring, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätytor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. - 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrenigöring, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätytor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller
	39.20-3		14	58		b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrenigöring, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätytor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller

FLA XB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.20-4		17	75		p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
	39.20-5		15	63		- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
	39.20-6		17	75		- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
	39.20-7		15	63		- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
-	39.2001	-	8	23	U	- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i a) djuptryck av publikationer, b) bandlackering, eller c) träimpregnering. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.2002	-	10	35	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.2003	-	10	35	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 3 §	39.30	-	6	14	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. mer än 1 ton i ytrenskning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. mer än 2 ton i annan ytrenskning, 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. mer än 15 ton i beläggning av trätor, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 10. mer än 5 ton i skottillverkning, 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i annan beläggning, 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Anmälningsskyldigheten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig

ALA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						enligt 1 eller 2 §.
-	39.3001	-	-2	T	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. högst 1 ton i ytrenigöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. högst 2 ton i annan ytrenigöring, 5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 8. högst 1 kilogram i kemptvätt, 9. högst 10 ton i läderbeläggning, 10. högst 5 ton i skotillverkning, 11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. högst 5 ton i limbeläggning, 13. högst 5 ton i annan beläggning, 14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 4 §	39.40	- BMP	15	63	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
19 kap 5 §	39.50	-			C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.
	39.50-1		5	12		- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-2		6	14		- 2a. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-3		5	12		- 2b. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
-	39.5001	-	4	10	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses

SL LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.5002	-	3	8	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
-	39.5003	-	2	6	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
	39.5004		-2	T	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
						HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60	- BMP			B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1		16	69		- Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2		12	46		- Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,

SL L7 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	39.60-3		8	23		2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. - Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	- BMP	6	14	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

KL 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	39.7001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	- BMP	7	17	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	- BMP	1	4	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
						GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
						Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 1 §	40.05	1.4b IUV	15	63	B	Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
21 kap 2 §	40.10	- BMP	11	40	B	Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
21 kap 3 §	40.20	-	7	17	C	Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
						Kärnkraft
21 kap 4 §	40.30	- BMP			A	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
						Förbränning
21 kap 5 §	40.40 40.40-1 40.40-2	1,1 IUV BMP	24 12	115 46	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Gasturbin
21 kap 6 §	40.50	1,1 IUV			B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är

FLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	40.50-1 40.50-2	BMP	17 12	75 46		tillståndspliktig enligt 5 §. - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
21 kap 7 §	40.51 40.51-1 40.51-2	-	11 7	40 17	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §. - Inte reservanläggning - Reservanläggning
21 kap 8 §	40.60 40.60-1 40.60-2 40.60-3	- BMP	5 3 5	12 8 12	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. Anmälningssplikten gäller inte 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §. - Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. - Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. - Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.
-	40.6001	-	-2	T	U	Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 megawatt.
21 kap 9 §	40.70	- BMP	9	29	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
						Vindkraft
21 kap 10 §	40.90	- BMP	-1	2	B	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 11 §	40.95	- BMP	1	2	B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses

SL LPA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.
21 kap 12 §	40.100	- BMP	-1	2	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
-	40.10001	-	-2	T	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
						Värme- och kylanläggningar
21 kap 13 §	40.110	-	7	17	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 14 §	40.120	-	3	8	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	-	-2	T	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
						VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	-	5	12	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	-	-2	T	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	-	-2	T	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.
						AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10	- BMP			A	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
						FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	-			C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

FL LA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	50.10-1		4	10		2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2		3	8		- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. - Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1001	-	2	6	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 men högst 5 000 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 100 men högst 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	-	1	4	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 men högst 1 250 personbilar per kalenderår 2. fler än 50 men högst 100 andra motorfordon per kalenderår.
-	50.1003	-	-1	2	U	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20	-			C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter (800 000 kg) gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1					Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle - inte inom vattenskyddsområde. - inom vattenskyddsområde.
	50.20-1a		4	10		
	50.20-1b		6	14		
	50.20-2					Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle - inte inom vattenskyddsområde. - inom vattenskyddsområde.
	50.20-2a		3	8		
	50.20-2b		5	12		
	50.20-3		1	4		Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsedd som motorbränsle
	50.20-4		1	4		Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon och högst 5 miljoner normalkubikmeter (4 miljoner kg) gas avsett som motorbränsle.
-	50.2001a	-			U	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 500 men högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
	50.2001a-1		1	4		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.2001a-		3	8		- inom vattenskyddsområde.

SLA KB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	2					
-	50.2001b	-			U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 500 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
	50.2001b-1		-1	2		- inte inom vattenskyddsområde.
	50.2001b-2		2	6		- inom vattenskyddsområde.
-	50.2002	-	-2	T	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter (800 000 kg) gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	-	-2	T	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	-	-2	T	U	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	-	-2	T	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
						HAMNAR OCH FLYGPLATSER
						Hamnar
24 kap 1 §	63.10	- BMP			B	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarmakten, eller 2. fätkaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1		29	184		- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-2		24	115		- Allmän hamn med 2 000–5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-3		16	69		- Allmän hamn med 50–2 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-4		8	23		- Allmän hamn med 10–50 anlöp per kalenderår
	63.10-5		7	17		- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.
24 kap 2 §	63.20	- BMP	7	17	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarmakten. Anmälningssplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	-	2	6	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande.
-	63.2002	-	1	4	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande.
						Flygplatser
24 kap 3 §	63.30	- BMP			A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
	63.30-1		28	161		- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2		20	92		- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3		16	69		- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4		10	35		- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	- BMP	13	52	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	-	3	8	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller

FLA 48

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	- BMP	4	10	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningssplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	-	-2	T	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
						Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	-	26	138	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10002	-	19	86	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner men högst 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	-	16	69	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner men högst 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	-	-2	T	U	Långtidsparkering med mer än 2000 platser.
-	63.10005	-	-2	T	U	Långtidsparkering med mer än 500 platser.
-	63.10101	-	19	86	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	-	13	52	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	-	8	23	U	Övriga spåranläggningar.
						LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	-	7	17	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningssplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningsspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	-	-2	T	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	-	2	6	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1003	-	-2	T	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
						TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	-			B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen",

SL LA 48

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	74.10-1		9	29		"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".
	74.10-2		7	17		- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
26 kap 2 §	74.20	-	6	14	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
						HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	-	9	29	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	-	-2	T	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	-	5	12	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	-	-2	T	U	Tandläkarmottagning.
						RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10	- BMP			B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
	90.10-1		20	92		- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
	90.10-2		16	69		- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
	90.10-3		12	46		- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.20	- BMP			C	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.20-1		6	14		- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
	90.20-2a		5	12		- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
	90.20-2b		4	10		- Prefabricerat reningsverk dimensionerat för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
-	90.2001	-	3	8	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
-	90.2002	-	1	4	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.

SL LFA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
28 kap 3 §	90.25	6,11 IUV			B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
	90.25-1		20	92		- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.
	90.25-2		16	69		- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.
	90.25-3		10	35		- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.
						AVFALL
						Mellanlagring
29 kap 1 §	90.30	-			B	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
	90.30-1		11	40		- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
	90.30-2		9	29		- 2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
	90.30-3		8	23		- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
						- 2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
						- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
						- 2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
29 kap 2 §	90.40	-	3	8	C	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Anmälningsplikten gäller inte 1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

SLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	90.4001	-	-2	T	U	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
29 kap 3 §	90.45	5,5 IUV (Vissa verksamheter kan tillhöra denna punkt men är inte en IUV)	11	40	B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
29 kap 4 §	90.50	-			B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
	90.50-1		11	40		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
	90.50-2		9	29		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller 2. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
	90.50-3		6	14		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller 2. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
	90.50-4		6	14		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 3. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 4. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.

SLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 5 §	90.60	-	3	8	C	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till a. mer än 5 ton oljeavfall, b. mer än 30 ton blybatterier, c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller e. mer än 1 ton annat farligt avfall. Anmälningssplikten gäller inte 1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
						Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
29 kap 6 §	90.70	-			B	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1		11	40		- Den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2		10	35		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.80	-	3	8	C	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 §.
-	90.8001	-	-2	T	U	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.90	-	6	14	C	Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
29 kap 9 §	90.100	-			B	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. krossning, siktnig eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.
	90.100-1		20	92		- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.
	90.100-2		12	46		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
29 kap 10 §	90.110	-			C	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

Handwritten signature: H LA 108

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.110-1		7	17		- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
	90.110-2		5	12		- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
						Uttjänta motordrivna fordon
29 kap 11 §	90.119	- BMP			B	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
	90.119-1		14	58		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-2		8	23		- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 12 §	90.120	-	6	14	C	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
						Användning för anläggningsändamål
29 kap 13 §	90.130	-			B	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
	90.130-1		11	40		- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-2		10	35		- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-3		9	29		- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-4		8	23		- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.130-5		7	17		- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
29 kap 14 §	90.140	-	-1	2	C	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
-	90.14099		-1	2	U	Anläggning där avfall har använts för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa och då anläggningsarbetet är klart och där verksamhetsutövare har en löpande kontroll som t.ex. recipientkontroll.
						Biologisk behandling
29 kap 15 §	90.150	- BMP	26	138	A	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.
29 kap 16 §	90.160	- BMP			B	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte

R LPA 105

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.160-1		16	69		1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.
	90.160-2		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.160-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
-	90.16001	-	-2	T	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
29 kap 17 §	90.170	- BMP			C	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.
	90.170-1		5	12		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.170-2		4	10		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	90.170-3		3	8		- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
-	90.17001	-	-2	T	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
						Förbränning
29 kap 18 §	90.180	5.2b IUV BMP			A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-1		31	230		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-2		28	161		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-3		20	92		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 19 §	90.181	5.2b IUV			A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.181-1		31	230		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-2		28	161		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

SLA 118

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.181-3		20	92		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 20 §	90.190	- BMP	10	35	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.
29 kap 21 §	90.191	-	10	35	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
29 kap 22 §	90.200	5.2a IUV BMP	26	138	A	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 23 §	90.201	5.2a IUV	26	138	A	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 24 §	90.210	5.2a IUV BMP	20	92	B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §.
29 kap 25 §	90.211	5.2a IUV	20	92	B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 26 §	90.220	- BMP			B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
	90.220-1		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.220-2		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.220-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

FL LA & S

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 27 §	90.221	-			B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
	90.221-1		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.221-2		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.221-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 28 §	90.230	- BMP	3	8	C	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23001	-	2	6	U	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.200, 90.210, 90.220 eller 90.230. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
29 kap 29 §	90.231	- BMP	3	8	C	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23101	-	2	6	U	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
						Animaliska biprodukter
29 kap 30 §	90.240	6,5 IUV			B	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

PC LA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.240-1		16	69		- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.
	90.240-2		10	35		- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter.
29 kap 31 §	90.250	- BMP	6	14	C	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.
29 kap 32 §	90.260	- BMP	6	14	C	Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.
						Uppläggning
29 kap 33 §	90.270	-			B	Uppläggning av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton.
	90.270-1		10	35		- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
	90.270-2		7	17		- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 1 000 ton men högst 2 500 ton.
29 kap 34 §	90.280	-	3	8	C	Uppläggning av 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
-	90.28001	-	2	6	U	Uppläggning av snö från gaturenhållning.
						Deponering
29 kap 35 §	90.290	5,4 IUV BMP	26	138	A	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 36 §	90.300	5,4 IUV BMP			B	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §.
	90.300-1		15	63		- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-2		10	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-3		8	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 37 §	90.310	-			B	Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 §.
	90.310-1		12	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per

SLA

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	90.310-2		9	29		kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3		7	17		- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 38 §	90.320	5,4 IUV BMP			A	Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.320-1		32	259		- Den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-2		29	184		- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-3		26	138		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 39 §	90.330	5,4 IUV BMP	18	81	B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.
29 kap 40 §	90.340	- BMP			B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.
	90.340-1		12	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2		7	17		- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.341	-	1	4	C	Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	-	-2	T	U	Avslutad deponi som den 16 juli 2001 inte hade ett gällande tillstånd och där Förordningen (2001:512) om deponering för övrigt inte är tillämplig.
						Annan återvinning eller bortskaffande
29 kap 42 §	90.350	- BMP	26	138	A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.
29 kap 43 §	90.360	- BMP			B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.
	90.360-1		10	35		- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
	90.360-2		8	23		- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår.
	90.360-3		8	23		- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
29 kap 44 §	90.370	- BMP	7	17	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen

FLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
						finns, om 1. anläggningen finns på platsen under högst en tolv månadersperiod, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.
29 kap 45 §	90.375	-	7	17	C	Anläggning för avvattnings av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
29 kap 46 §	90.380 90.380-1 90.380-2	- BMP	 14 8	 58 23	B	Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §. - Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. - Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
29 kap 47 §	90.390	-	4	10	C	Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
29 kap 48 §	90.400 90.400-1 90.400-2	- BMP	 11 9	 40 29	B	Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon. - Mer än 75 000 behandlade enheter. - Högst 75 000 behandlade enheter.
29 kap 49 §	90.405	5.3ai- iv IUV	12	46	B	Anläggning för att bortskafta annat avfall än farligt avfall genom 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska. Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
29 kap 50 §	90.406	5.3av, 5.3bi- iv IUV	14	58	B	Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller bortskafta, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

FLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 51 §	90.410	- BMP	24	115	A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.
29 kap 52 §	90.420	-			B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.
	90.420-1		15	63		- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2		12 10	46		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.420-3		8	35		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4		7	23		- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5			17		- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 53 §	90.430	-	3	8	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.
29 kap 54 §	90.435	5.1a-k IUV			A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.
	90.435-1		32	259		- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-2		28	161		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-3		17	75		- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

SLAAS

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 55 §	90.440	- BMP			A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54 §§.
	90.440-1		32	259		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2		28	161		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3		17	75		- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 56 §	90.450	- BMP			B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikten gäller inte 1. förorenade uppgrävda massor, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
	90.450-1		15	63		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
	90.450-2		12	46		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
	90.450-3		8	23		- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
						Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 57 §	90.455	- BMP	26	138	A	Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
29 kap 58 §	90.456	5,6 IUV	26	138	A	Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.
29 kap 59 §	90.457	-	17	75	A	Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
29 kap 60 §	90.458	-	20	92	B	Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.
						Radioaktivt avfall
29 kap 61 §	90.460	- BMP	24	115	A	Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

SLA 18

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
29 kap 62 §	90.470	- BMP	24	115	A	Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.
						SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	- BMP	7	17	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20	-			C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1 92.20-2 92.20-3		2 1 -1	6 4 2		- Mer än 100 000 skott per kalenderår. - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	-	-2	T	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3 §	92.30	- BMP			C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
	92.30-1 92.30-2		2 1	6 4		- Med tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon. - Utan tvättmöjlighet för tvätt av motorfordon.
-	92.10001	-	1	4	U	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	-	1	4	U	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	-	-2	T	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
						TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	-	5	12	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningssplikten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. verksamheten är anmälningsspliktig enligt 19 kap. 3 §.
-	93.1001	-	-2	T	U	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	93.1002	-	-2	T	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn.
						BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	-	8	23	B	Krematorium.
						ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
						Lackering m.m.
-	100.1001	-	2	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	-	-2	T	U	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
						Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	-	6	14	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

SL LA 28

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
-	101.1002	-	3	8	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	-	-2	T	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	-	7	17	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	-	3	8	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	-	-2	T	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
						Utbildningsverksamhet
-	199.01	-	3	8	U	Utbildningsverksamheten inom området risk och säkerhet
						HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER
						Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-2	-	3	8	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
-	200.10-3	-	3	8	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
-	200.10-4	-	3	8	C	Internationell skola.
-	200.10-5	-	3	8	C	Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
-	200.10-6	-	2	6	C	Förskola.
-	200.10-7	-			C	Förskoleklass, öppen förskola.
	200.10-7a		1	4		- Förskoleklass
	200.10-7b		-2	T		- Öppen förskola
-	200.10-8	-	-2	T	U	Familjedaghem.
						Samlingslokaler och liknande
-	200.20-1	-	-2	T	U	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-2	-			C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
	200.20-2a		1	4		- Fritidshem
	200.20-2b		-2	T		- Öppen fritidsverksamhet
-	200.20-3	-	-2	T	U	Fritidsgård och liknande.
						Skönhetsvård och liknande
-	200.30-1	-	-2	T	U	Solarium.
-	200.30-2	-	-2	T	U	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.30-3	-	-2	T	U	Frisersalong.
						Vård och hälsa
-	200.40-1	-	-2	T	U	Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende.
-	200.40-2	-	1	4	C	Fotvård med användning av skärande eller stickande verktyg.
-	200.40-3	-			C	Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
	200.40-3a		1	4		- Tatuering
	200.40-3b		1	4		- Akupunktur
	200.40-3c		1	4		- Piercing
						- Skönhetsbehandling med stickande, skärande som t.ex.

SL LA KB

Lagrum i MPF	VK/ KK	IED/ IUV/ BMP	AK	DF	PN	Beskrivning
	200.40-3d		1	4		silikoninjektioner
	200.40-3e		1	4		- Öronhåltagning utan sterila engångskassetter
-	200.40-4	-	-2	T	U	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	-	-2	T	U	Övriga alternativa behandlingar.
-	200.40-9		-2	T	U	Öronhåltagning med sterila engångskassetter
						Idrott och liknande
-	200.50-1	-	-2	T	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-	200.50-2a	-	1	4	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
	200.50-2b		3	8		- 1–5 st. vanliga bassänger
	200.50-2c		-1	2		- Fler än 5 vanliga bassänger
	200.50-2d		1	4		- 1–3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande
-	200.50-3	-	-2	T	U	- Fler än 3 st. floatingtankar, badtunnor och liknande
						Strandbad.
						Boende
-	200.60-1	-	-2	T	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-2	-	-2	T	U	Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-3	-	-2	T	U	Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-4	-	-2	T	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-5	-	-2	T	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.60-6	-	-2	T	U	Camping/stuganläggning.
-	200.60-7	-	-2	T	U	Bed & breakfast.
-	200.60-8	-	-2	T	U	Övrigt tillfälligt boende.
	200.60-8b		3	8	U	Migrationsverkets tillfälliga boenden.
						Förvaring av djur
-	200.70-1	-	-2	T	U	Lokaler för förvaring av djur.

SL L7712

Taxebilaga 3: Avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift räknas ut genom att multiplicera debiteringsfaktor (DF) med grundfaktor (GF). Grundfaktorn finns i huvuddokumentet ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”. Debiteringsfaktorn finns i nedanstående tabell.

Verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift placeras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Debiteringsfaktorn för varje avgiftsklass framgår av tabellen nedan. Erfarenhetsbedömning av en verksamhet sker fortlöpande i samband med den ordinarie planerade tillsynen för att fastställa eventuella extra tillsynsavgifter eller nedsättning av den årliga årsavgiften enligt taxebilaga 4.

Tabell. Avgiftsklasser och debiteringsfaktorer

Avgiftsklass	Debiteringsfaktor (DF)	Avgiftsklass	Debiteringsfaktor (DF)
-2	T	16	69
-1	2	17	75
0	3	18	81
1	4	19	86
2	6	20	92
3	8	21	98
4	10	22	104
5	12	23	109
6	14	24	115
7	17	25	127
8	23	26	138
9	29	27	150
10	35	28	161
11	40	29	184
12	46	30	207
13	52	31	230
14	58	32	259
15	63	33	288

LA 118

Taxebilaga 4: Erfarenhetsbedömning

Inledning

Enligt denna miljöbalkstaxa ska vissa verksamheter betala en fast årlig avgift till Miljösamverkan. Syftet med avgiften är att Miljösamverkan ska finansiera tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Hur mycket olika verksamheter ska betala beror på vilken avgiftsklass som Miljösamverkan har beslutat om för respektive verksamhet. Avgiftsklassen motsvarar det normala behovet av tillsyn för den aktuella typen av verksamhet.

Tillsynshistoria och helhetsbedömning

Miljösamverkan får erfarenhet av tillsynen (tillsynshistoria). Erfarenheterna kan vara både objektiva och subjektiva. Vid tillsyn över olika objekt och verksamheter bedöms verksamhetsutövares förmåga att uppfylla kraven i miljöbalken. Det är viktigt att bedömningen är en helhetsbedömning och att den omfattar flera bedömningskriterier. De allra flesta klarar en normal nivå. Andra kan vara antingen lägre eller högre än normal nivå. Bedöms verksamhetsutövares nivå som lägre än normalt behövs förstärkt tillsyn med högre avgift och om nivån är högre än normalt kan verksamheten få minskad tillsyn i förhållande till normalnivån och därmed lägre avgift.

Verksamheter som inte betalar en fast årlig tillsynsavgift omfattas inte av denna erfarenhetsbedömning.

Regler för erfarenhetsklassning

Det finns tre erfarenhetsklasser, A, B och C, vilka direkt speglar tillsynsbehovet vid en verksamhet:

- A. Minskad tillsyn med mindre tillsynstid i förhållande till normalläget
- B. Normalläget
- C. Förstärkt tillsyn med mer tillsynstid i förhållande till normalläget

Nystartad verksamhet

En nystartad verksamhet ska alltid placeras i erfarenhetsklass B, normalläget. När Miljösamverkan har fått erfarenhet av hur väl verksamhetsutövaren säkerställer att miljöbalkens krav uppfylls kan erfarenhetsklassen justeras.

De minsta verksamheterna

Det finns en miniminivå för tillsynsavgifter (debiteringsfaktor 2) och tillsynsfrekvenser (vart 3:e till vart 4:e år). De objekt och verksamheter som redan har den lägsta avgiften med gles tillsynsfrekvens omfattas inte av erfarenhetsklass A med minskad tillsyn. Däremot kan dessa objekt och verksamheter placeras i erfarenhetsklass C och få utökad avgift och tillsynsfrekvens om det finns skäl till detta.

Beslut om ändrad erfarenhetsklass

Erfarenhetsbedömningen sker inför kommande år. Beslut om ändrad erfarenhetsklass tas i god tid innan nästa år. Besluten motiveras. Bedömningen

kan både vara objektiv och subjektiv. Bibehållen erfarenhetsklass behöver det inte beslutas om.

Bara huvudverksamheter

Erfarenhetsklassen påverkar bara huvudverksamhetens avgift. Biverksamheter har redan från början en reduktion på 75 % för miljöstörande verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Erfarenhetsklass sätts på objektsnivå där erfarenheter från alla ingående verksamheter tillsammans på objektet påverkar i vilken erfarenhetsklass objektet placeras.

Ingen bestraffning och extra tillsyn

Ändring av en erfarenhetsklass får inte ske i ”bestraffningssyfte”. Syftet med att placera ett objekt i en lägre erfarenhetsklass är att det finns behov enligt lagstiftning av att öka tillsynsinsatsernas längd eller att utöka tillsynsfrekvensen.

Erfarenhetsklassning får inte heller användas för att bekosta extra tillsyn. Extra tillsyn genomförs vid bristande efterlevnad av lagstiftning och ingår inte i den planerade regelbundna återkommande tillsynen. Finansiering av handläggning av extra ärenden sker med timavgift.

Bara ett steg åt gången

Ändring av erfarenhetsklassning får inte ske i två steg samma år, till exempel från C till A eller från A till C.

Underlag för erfarenhetsklassning

Vid bedömningen av vilken erfarenhetsklass verksamheten ska placeras i ska resultat från all tillsyn, både den normala och den extra tillsyn som har gjorts vid tillsynsobjektet under minst ett års tid, ligga som underlag. Har man för lite erfarenhet av ett tillsynsobjekt under året ligger objektet kvar i samma erfarenhetsklass.

Kriterier för erfarenhetsklasser

Erfarenhetsklass	Tillsynshistoria/ erfarenhet från tillsynen och rådande situation vid verksamheten
A	Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektet har så bra förfaranden för att följa miljöbalken att tillsynen kan minskas. Detta kan ske genom att antingen minska tillsynsinsatsernas längd eller minska tillsynsfrekvensen. Den årliga avgiften minskas enligt tabell 1.
B	Normalläge. Den årliga avgiften bibehålls.
C	Miljösamverkan bedömer att tillsynsobjektets förfarande för att följa miljöbalken visar på så stora brister att tillsynen måste förstärkas. Det kan ske genom att antingen öka tillsynsinsatsernas längd eller utöka tillsynsfrekvensen. Den årliga avgiften höjs enligt tabell 2.

Vid erfarenhetsbedömningen tar Miljösamverkan speciellt hänsyn till hur verksamhetsutövaren hanterar följande:

- Egenkontroll – om den finns, om den behöver kompletteras eller förbättras och hur den följs.

- Aktuell tillsynsinsats – förekomsten av bristande efterlevnad av miljöbalken.
- Åtgärder sedan senaste tillsynsinsatsen – om och hur åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med bristande efterlevnad av miljöbalken.
- Befogade klagomål.
- Rapportering, lämnande av uppgifter/upplysningar.
- Anmälningssärenden.
- Behov av sanktioner.
- Aktuell frivillig anslutning till externt kontrollorgan som innebär en tidsbesparing vid den planerade tillsynen. (Kontrollorganet ska i huvudsak kontrollera samma områden som miljönämnden.)

Tabell 1. Erfarenhetsklass A – Minskning av avgift

Avgiftsklass	Minskning av avgift	Avgiftsklass	Minskning av avgift
-1	0,0 %	16	13,0 %
0	33,3 %	17	12,0 %
1	25,0 %	18	12,3 %
2	33,3 %	19	11,6 %
3	50,0 %	20	10,9 %
4	40,0 %	21	10,2 %
5	41,7 %	22	9,6 %
6	35,7 %	23	9,2 %
7	35,3 %	24	8,7 %
8	26,1 %	25	8,7 %
9	24,1 %	26	8,0 %
10	20,0 %	27	8,0 %
11	20,0 %	28	8,1 %
12	17,4 %	29	8,2 %
13	15,4 %	30	8,2 %
14	15,5 %	31	7,8 %
15	14,3 %	32	8,1 %
		33	8,0 %

SLA 18

Tabell 2. Erfarenhetsklass C – Höjning av avgift

Avgiftsklass	Höjning av avgift	Avgiftsklass	Höjning av avgift
-1	50,0 %	16	13,0 %
0	33,3 %	17	12,0 %
1	50,0 %	18	12,3 %
2	50,0 %	19	11,6 %
3	50,0 %	20	10,9 %
4	40,0 %	21	10,2 %
5	41,7 %	22	9,6 %
6	35,7 %	23	9,2 %
7	35,3 %	24	8,7 %
8	26,1 %	25	8,7 %
9	24,1 %	26	8,0 %
10	20,0 %	27	8,0 %
11	20,0 %	28	8,1 %
12	17,4 %	29	8,2 %
13	15,4 %	30	8,2 %
14	15,5 %	31	7,8 %
15	14,3 %	32	8,1 %
		33	8,0 %

HLA KB